

## Set de burghie HSS pentru metal FURIUS 19 piese



Concepute special pentru burghiile HSS Furius, geometria modificata si noul tip de acoperire speciala din carbura de titan FUSIO aduc Precizie, Confort, Rapiditate, Stabilitate si Durabilitate. Datorita structurii multistrat cu gradient de compozitie, acoperirea Fusio conduce la o rezistenta superioara, o duritate ridicata si un coeficient de frecare foarte scazut.

Burghiile Furius sunt de asemenea concepute pentru a reduce degradarea in opririle de taiere a otelurilor rezistente. (<950 N/mm<sup>2</sup>) si sunt perfect concepute pentru gauririle discontinue efectuate cu masini electrice portabile.

COD	COMPONENTA	PIESE	PRET LISTA
1145417 0015	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 piese	495,32 lei

## Set de burghie HSS pentru metal FURIUS 25 piese



Concepute special pentru burghiile HSS Furius, geometria modificata si noul tip de acoperire speciala din carbura de titan FUSIO aduc Precizie, Confort, Rapiditate, Stabilitate si Durabilitate. Datorita structurii multistrat cu gradient de compozitie, acoperirea Fusio conduce la o rezistenta superioara, o duritate ridicata si un coeficient de frecare foarte scazut.

Burghiile Furius sunt de asemenea concepute pentru a reduce degradarea in opririle de taiere a otelurilor rezistente. (<950 N/mm<sup>2</sup>) si sunt perfect concepute pentru gauririle discontinue efectuate cu masini electrice portabile.

la **10** seturi  
**FURIUS**  
de 19 piese

**GRATUIT**



2 discuri diamantate pentru materiale de constructii  
1 disc diamantat pentru ceramica

la **10** seturi  
**FURIUS**  
de 25 piese

**GRATUIT**



COD	COMPONENTA	PIESE	PRET LISTA
1145417 0017	1,0 - 13,0 x 0,5 mm	25 piese	879,93 lei

banc de lucru  
pentru atelier

## Set de burghie HSS-Co pentru metal TBX 4F 19 piese



**TIVOLY**

la **10** seturi  
**TBX 4 F**  
de 19 piese  
**GRATUIT**



Se pot utiliza pentru gaurirea in oteluri cu rezistenta la rupere  $\sigma_r \leq 950 \text{ N/mm}^2$ , precum si in oteluri inoxidabile austenitice.

Tratamentul de suprafata influenteaza pozitiv viteza de gaurire si eliminarea spanului precum si durata de utilizare.

Unghiul de ascutire 135°.

Ascutirea suplimentara pe fata de asezare, conform DIN 1412 C, conduce la micșorarea taisului transversal, respectiv la crearea unui varf de centrare, avand ca efect micșorarea fortei de aschiere si cresterea vitezei de gaurire.



cafetiera Senseo

COD	COMPONENTA	PIESE	PRET LISTA
11456170015	1,0 - 10,0 x 0,5 mm	19 piese	699,87 lei

## Masina de ascutit burghie DRILL DOCTOR 500



**TIVOLY**

la **5** dispozitive  
**DRILL DOCTOR**  
**GRATUIT**



la **10** dispozitive  
**DRILL DOCTOR**  
**GRATUIT**

recomandat pentru burghie in gama dimensionala Ø 2,5 :- Ø 13 mm  
unghi la varf 118° :- 135°  
operatie de ascutire pe fata de asezare si detalonare suplimentara (split point)



COD	Dimensiune	PRET LISTA
1111177500M	2,5-13 mm / unghi la varf 118°-135°	1.606,04 lei



CENTRUL<sup>®</sup>  
NATIONAL  
de SCULE